

Trať: **Somoskőújfalú HU – Fiľakovo**Organizácia riadiaca dopravu: **Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)**

Diaľkovo ovládaná trať (DOT)

Centrum riadenia dopravy DOT

Návestný systém **Úroveň 0**Smer **Fiľakovo št. hr.– Fiľakovo**

Trakčná sústava

Rozchod **1 435 mm**

Prevádzka

Najväčšia traťová rýchlosť **60 km/h**Zábrzdňá vzdialenosť **700 m**Začiatok trate: **Fiľakovo št. hr.***Koniec trate: Fiľakovo*

1	2	3	4	5	6	7
Fiľakovo št. hr.	134,546	2Pr	60 (40)			km od HU
> X-1359	135,852					2x
PZS 3	136,632				ú	
Šiatorská Bukovinka zast..	136,646					
PZS 3	137,298				ú	
Pískajte	137,800					
	137,805		60			
k	138,206				ú	
X-1399	139,941					
PZS 3Z	140,645				m	
Radzovce zast.	140,900					
PZM	143,397				III.	o. Belina zast.
Belina zast., Zv.	143,430					
Pískajte	144,607					
k	144,953				m	
ŠL	145,172					
2 Fiľakovo	146,309					

Trať: **Somosköújfalu HU – Fiľakovo**

Smer Fiľakovo – Štátna hranica SR/MR

Začiatok trate: Fiľakovo št. hr.

Koniec trate: Fiľakovo

1	2	3	4	5	6	7
2	Fiľakovo	146,309	2			
		145,460		60		
	Pískajte	145,299				
	k	144,953			m	
	Belina zast., Zv.	143,430				
	PZM	143,397			III.	o. Belina zast.
	X-1412	141,349				
	Radzovce zast..	140,900				
	PZS 3Z	140,645			m	o. Radzovce zast.
	Pískajte	138,600				
	k	138,206			ú	
		137,805		(40)		∩
	X-1380	138,002				2x
	PZS 3	137,298			ú	
	Šiatorská Bukovinka zast.	136,646				
	PZS 3	136,632			ú	
	Fiľakovo št. hr.	134,546				km od HU

Trať: Somoskőújfalu HU – Fiľakovo											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		580 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém											
Začiatok trate: Fiľakovo št. hr.						Koniec trate: Fiľakovo					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fiľakovo št. hr.			5	0	-						
Fiľakovo	763			-	18	2	K			157,575	

1	2	3				
	Somoskőújfalu HU	13	10	8	4	1
100032	Fiľakovo št. hr.	12	9	6	2	Fiľakovo št. hr.
137430	Šiatorská Bukovinka	10	7	4	Šiatorská Bukovinka	
137331	Radzovce	5	3	Radzovce		
137232	Belina	3	Belina			
136937	Fiľakovo	Fiľakovo				

Trať: Somosköújfalu HU - Fiľakovo			
Začiatok trate: Fiľakovo št. hr.		Koniec trate: Fiľakovo	
1	2	3	4
Fiľakovo št. hr.- Fiľakovo	C4	1,2,3	Skupina prechodnosti 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1

Trat': Somoskőűjfalu HU - Fiľakovo

Obrys vozidla: GB / 1-VM

8-miestny kód trete: 5-0013-432 / 5-3399-470

Priechodný prierez: Pp B / 1-SM

Profil intermodálnej dopravy:

Začiatok trate: Fiľakovo št. hr.

Koniec trate: Fiľakovo

1		2	3
Fiľakovo	koľ. č. 1	L	návestidlo S1
	koľ. č. 3	L	návestidlo S3
	koľ. č. 5	L P	návestidlo S3, S5

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád		Režim brzdenia P, R alebo R+Mg													
			rozhodné stúpanie		Stanovená rýchlosť v km/h											
	30	40			50	60										
	v ‰		Druh vozňov a počet náprav													
			A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
1	2	3	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100

Trat': **Somsköüjfalú HU – Fiľakovo**

Smer jazdy: **Somsköüjfalú HU – Fiľakovo**

Somsköüjfalú HU	16	0	24	25	27	29	32	37	42	50						
Fiľakovo																

Smer jazdy: **Fiľakovo – Somsköüjfalú HU**

Fiľakovo	0	16	24	25	24	25	24	25	24	25						
Somsköüjfalú HU																

Ustanovenia miestneho významu

Podmienky jazdy vlakov po fiľakovskej spojke a „starej“ traťovej koľaji pri nemožnom dorozumení:

V prípade nemožného dorozumenia sa jazdy vlakov a PMD po fiľakovskej spojke **zakazujú**. V tomto prípade budú jazdiť vlaky a PMD z Výh Urbanka do Fiľakova a opačne len po „starej“ traťovej koľaji.

V prípade neschodnosti „starej“ traťovej koľaje (nehoda, lom koľaje a pod.) môže sa uskutočniť jazda i po fiľakovskej spojke na povolenku, platnú pre „starú“ traťovú koľaj. Podrobnejšie ustanovenia o používaní a doručovaní povolenky ako aj Op rozkazu výpravcom pri vchodových návěstidlách ŽST Fiľakovo stanoví prevádzkový poriadok.

Vlak končiaci podľa cestovného poriadku na zastávke Šiatorská Bukovinka po výstupe cestujúcich na zastávke Šiatorská Bukovinka pokračuje v ďalšej jazde až za hranicu izolovaného úseku (návěst' 54, predpis Ž1) do km 135,600, kde jazdu ukončí. Vlak sa smie vrátiť späť z km 135,600 na zastávku Šiatorská Bukovinka 5 minút pred pravidelným odchodom vlaku zo zastávky Šiatorská Bukovinka smerom do Fiľakova podľa priecestníka X-1359 v km 135,852, ktorý oznamuje vodičovi stav PZS 3 v km 136,632 a v km 137,298. Zo zastávky Šiatorská Bukovinka smer Fiľakovo odíde vlak až po telefonickom súhlase výpravcu stanice Fiľakovo.

A. Elektrická trakcia

B. Postrková služba

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.